

**ARTIKEL-NUMMER: 898****Butoject 898**

Butoject® 898 ist ein hochflexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk, hergestellt im umweltfreundlichen Spritzguss-Verfahren. Dieser Handschuh findet starke Anwendung im Bereich des ABC-Schutzes, da er gegen eine große Bandbreite von Chemikalien und vor Gasen schützt. Dieser Handschuh entspricht den Anforderungen an elektrostatische Eigenschaften von Schutzhandschuhen gemäß der neuen Norm 16350:2014.

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

898

Produktyp

Handschuhe

Programm

Chemikalienschutz

Produktlinie

Starke Chemikalienbelastung

Marke

KCL by Honeywell

Marke vorher bekannt als

KCL

Branche

- Army - Defence • Luft- und Raumfahrt • Chemische Industrie

Produktverwendung

- Druckereien • Laboratorien • Herstellung von Farben und Lacken • Chemische Industrie
- Metall- und Kunststoffverarbeitung • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten • Feuerwehren und Streitkräfte

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

AQL < 0,65 ausgezeichnet niedrige Degradation Herstellung durch Vulkojectverfahren gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben) weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor) kombinierbar mit Chemikalienschutanzügen

Nutzen

sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien sehr guter Tragekomfort sehr gute Temperaturflexibilität gute mechanische Beständigkeit hohe Gasdichtigkeit

Technische Beschreibung

Beschreibung

Butyl-Handschuh, hergestellt im Spritzgussverfahren, mit Rollrand, glatt, gepudert

Handschuh-/Trikotfarbe

Schwarz

Beschichtungstyp

Butyl

Länge

340-360

Dicke

0,7

Größen

8,9,10,11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	0
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	0
Reißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	0

EN 374-3 Widerstandsfähigkeit gegen

Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien	BCI
--	-----

Zertifizierungen

🔒 EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

EG-Zertifizierungsnummer

951037

EG-Baumusterprüfbescheinigung

🔒 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

951037

Drucksachen & Dokumentationen

VIICBUT898 A26_pdf

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4294994813

/1033.aspx

 898 Konf D
<http://www.honeywellsafety.com/privateassets/0/310/311/383/971/c48bc234-fbca-40f0-84e4-92cd7bf68eda.jpg>

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

VIIICLA

© Honeywell International Inc.